

Materiálový (technický) list tkaniny

Název tkaniny

ESTER 200

Materiálové složení: 50% Polyester 50% Bavlna

Vazba: Kepr 2/1
Hmotnost tkaniny: EN 12127 198 g/m2 +/- 3 %

Šíře tkaniny : EN 1773 150 cm +/- 3 %

Dostava : EN 1049-2 nití / cm
osnova 40
útek 19

Jemnost příze Tex : TEX
osnova 30
útek 30

Rozměrová změna: ISO 6330/1A (60°C)-D %
osnova 2
útek 3

Minimální pevnost: ISO 13934-1 N
osnova 980
útek 720

Stálobarevnost

světlo (Xenotest)	3-3
otěr za sucha	3-4
otěr za vlhka	4
v praní při 60° C	4/4-4/3-4
ve vodě	4-4
chemické čištění	3-3
žehlení za vlhka	4-4

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Bílá     

Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standardu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy

MIRTEX Blossom fashion s.r.o.
Wenzigova 1858/13, 120 00 Praha 2
WWW.MIRTEX.CZ
IČO: 04965116
Goncharova

ZAKLADNÍ BARVY

bílá 100